

DICLACOXY®

Antikoksidiosis

Komposisi

Setiap ml DICLACOXY® mengandung:

Diclazuril

10 mg.

Uraian

DICLACOXY® merupakan antikoksidiosis yang ampuh dan aman digunakan untuk membunuh parasit Eimeria pada ayam seperti: *E. acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. praecox*, *E. tenella*, *E. hagani*, Eimeria pada domba dan kambing seperti *E. ninakohlyakimovae*, *E. ovina* dan *E. arlongi*.

DICLACOXY® sangat efektif, bekerja dengan menghambat pertumbuhan Eimeria pada fase seksual dan fase aseksual pada tahap II schizont.

Indikasi

DICLACOXY® efektif mencegah dan mengobati koksidiosis yang disebabkan oleh semua jenis *Eimeria spp.*, pada ternak.

Dosis dan Cara Pemakaian

- **Domba, Kambing** : 1 ml DICLACOXY® per 10 kg berat badan.
- **Ayam** : 1 ml DICLACOXY® per 1-2 liter air minum.

Diberikan selama 2-3 hari berturut-turut,

Kemasan

100 ml dan 1 liter

No. Registrasi

KEMANTAN RI No. D. 23024521 PKC.1

